

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 6»
(МАДОУ «Детский сад № 6»)


50 лет Октября ул., д.47, г. Ирбит, Свердловская область, 623856
Телефон (34355) 7-78-06, Сайт: анютины-глазки.детсадирбит.рф, E-mail: irbitsad6@mail.ru
ИНН 6611005010 КПП 667601001 ОГРН 10266 00881031

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 6»

Левит / А.В. Левит

« 28 » февраля 2024 года « 13-1/2024



ПАСПОРТ

**доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг**

№ _____ 1 _____

«28» февраля 2024 года

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 6».
 - 1.2. Полный почтовый адрес объекта:
623856, город Ирбит, улица 50 лет Октября, д.47
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание (количество этажей) 2 этажа, 1734,4 кв. м,
часть здания _____ этаж (-а, - ей) (или на _____ этаже), ___ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 4633 кв. м.
 - 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _-__.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2024 г., капитального _____-_____.
 - 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 6»
сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ «Детский сад № 6»
 - 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:
623856, город Ирбит, улица 50 лет Октября, д.47, тел.8(34355)7-78-06, эл. почта: irbitsad6@mail.ru.
 - 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная
 - 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, д.16, тел.8(343)556-31-72

623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Советская, д. 100а.

Тел./факс: 8 (343)556-45-32, info@uoirbit.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 103 человек;

вместимость 130 человек;

пропускная способность 130 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ЦГБ (Центральная городская больница) – ОЗЕРО (маршрут № 5).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

Подъездные пути к учреждению позволяют парковку любого вида транспорта

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): да, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): есть нет (ОО стоит на небольшом пригорке);

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов*(1)

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг*(2)
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*(3)	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	нет
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

¹С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

²Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов*(4)					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения*(5)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ

⁴Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дом, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию. Включая пути эвакуации. Для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного проема и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100 % доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Капитальный ремонт прилегающей территории	Индивидуальное решение с ТСР	
2.	Вход (входы) в здание		Капитальный ремонт входа	Индивидуальное решение с ТСР	Невозможна реконструкция входных дверей для свободного движения кресел-каталок по техническим причинам постройки здания
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Ликвидация порогов. Оснащение стеклянных яркой маркировкой на высоте 1,5 м.	Установка поручней на пути следования. При наличии	

			от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования.	финансирования.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом		Установка поручней по периметру групповых помещений.	Подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен по техническим причинам постройки здания
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей.	Индивидуальное решение с ТСР. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков.	Реконструкция не возможна по техническим причинам постройки здания
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Индивидуальное решение с ТСР	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Капитальный ремонт пути движения от остановки до объекта. Ремонт тротуаров при наличии финансирования.	Индивидуальное решение с ТСР. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	
8.	Все зоны и участки		Капитальный ремонт всех зон участков	Индивидуальное решение с ТСР	

⁶Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): плана.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: повышение социальных условий доступности объекта.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

Левит /А.В.Левит

Члены Комиссии:

председатель «Всероссийского общества инвалидов

Вершинина / В.В. Вершинина

заведующий хозяйством МАДОУ « Детский сад № 6»

Серкова /А.А.Серкова

методист МАДОУ « Детский сад № 6»

Черепанова /О.А.Черепанова

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____ (дата)

в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 6

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».